

LES 3 ÉTAPES POUR LUTTER CONTRE LA GRIPPE SAISONNIÈRE

OBSERVER, ANALYSER

HIVER 2020-2021

Pas de circulation active des virus grippaux.
→ **Pas d'épidémie** grippale.


HIVER 2022-2023

Circulation active des virus grippaux.
→ Epidémie exceptionnellement précoce
→ Succession de 2 vagues distinctes, expliquant la durée exceptionnellement longue de l'épidémie de grippe au niveau national (19 semaines).

- Intensité très élevée atteinte au pic épidémique en médecine de ville et à l'hôpital
- **Sévérité marquée de l'épidémie**, particulièrement chez les 15-64 ans, classe d'âges habituellement moins concernée par les formes sévères de grippe
- Recul de la couverture vaccinale antigrippale
- Adhésion et application des mesures barrières en recul également

HIVER 2021-2022

Circulation des virus grippaux sur une période exceptionnellement longue (de mi-décembre à mi-mai).
→ **Épidémie grippale atypique d'intensité modérée**, pic tardif observé début avril.



& AGIR

Ces éléments doivent inciter à anticiper et sécuriser les organisations pour réunir les conditions optimales pour limiter l'impact sanitaire de la vague annoncée.

- Promouvoir la vaccination antigrippale des personnes éligibles, des professionnels de santé et des étudiants en santé.
- Rappeler les mesures barrières : HDM, aération, port du masque dès les premiers symptômes respiratoires et toujours en présence de populations fragiles (nourrissons, personnes âgées, personnes immunodéprimées ...).
- Veiller, repérer et alerter précocement.



On
compte
sur vous !



Bourgogne Franche-Comté